

# Suoritustasoilmoitus

Declaration of Performance



Nro: 7.1

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:	Tukimuurit	
2. Tyyppi-, erä, tai sarjanumero tai muu merkintä jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa:	Projektikohtaisesti valmistettu ja yksilöity, menetelmä 3b, ks. Tekniset ohjeet	
3. Valmistajan arvioimat tuotestandardin mukaiset suunnitellut käyttöohjeet:	Käyttö tukimuurien rakentamisessa	
4. Valmistajan nimi ja yhteystiedot:	Kouvolan Betoni Oy Tehontie 18 45101 Kouvola	
5. Rakennustuotteen suoritustason pysyyden arviointi- ja varmentamismenettely:	AVCP-luokka 2+	
6. Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:	Inspecta Sertifiointi Oy, joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, sekä on antanut siitä varmentamistodistuksen <b>0416-CPR-6869-03</b>	
7. Ilmoitetut suoritustasot		
Perusominaisuudet taulukoista ZA.1.a ja ZA.1.b	Suoritustaso	hEN-standardi tai muu yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Betonin puristuslujuus	Betonin lujuus todetaan projektikohtaisissa teknisissä ohjeissa ja on välillä C24/30 - C40/50 standardien EN-206 ja SFS-7022 mukaan	EN 15258:2008
Teräksen myötö- ja vetomurtolujuus	Teräksen lujuus todetaan projektikohtaisissa teknisissä ohjeissa. Lujuus on välillä 500 - 600MPa ja tyyppi on standardien SFS-1215, SFS-1217, SFS-1259, SFS 1268 ja EN 10080	

	mukainen	
Kantokyky	Projektin teknisten ohjeiden mukaan	
Palonkestävyys		
Palokäyttäytyminen		
Ääneneristävyys		
Lämmöneristävyys		
Yksityiskohtien suunnittelu		
Säilyvyys		
Vesihöyryn läpäisevyys	NPD	
Vedenpitävyys	NPD	
Kiinnikkeiden lujuus	Projektin teknisten ohjeiden mukaan	
<b>8. Edellä kohdissa 1. ja 2. yksilöidyn tuotteet ovat kohdassa 9. ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4. ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:</b>	Simo Vilkki, laatupäällikkö Kouvola, 1.9.2016 	